


PLAN COFRAJ SI ARMARE PLACA PESTE PARTER
Sc. 1:50



Pozitie	Grad otel	Diametru	Număr	Lungime (m)	Lungime totală în funcție de gradele otelului și diametrele barelor (m)		Simbol (cm)
			în element		OB37	PC52	
					0 6	0 8	
8	PC52	8	31	5.71		177.01	
9	PC52	8	38	4.71		178.98	
10	PC52	8	62	1.96		121.52	
11	PC52	8	76	1.86		141.36	
rep.17	OB37	6	1	70.12	70.12		
Lungime în funcție de diametre (m)					70.12	618.87	
Masă totală în funcție de diametre (kg)					15.57	244.45	
Masă totală în funcție de gradul otelului (kg)					15.57	244.45	
Total (kg)					260.02		

TOTAL CANTITATI MATERIALE PUSE IN OPERA:


BETON.....3.70 m³.....C16/20

OTEL.....244,00kg.....PC 52

OTEL.....16,00kg.....OB 37

NOTA:

- cantitatea de beton se refera la placa si centurile perimetrice de peste zidariei.



Beton C16/20 - XC2 - beton turnat in
placa de peste parter
Otel OB 37 și PC 52
C_{nom}=15 mm - pentru placa turnata in cofraj
△C=5mm
Agregat maxim a_g=16mm
S3; A/C_{max}.=0.60; C_I max.=0.20
Ciment CEM A-S 32.5R, 260Kg/m³

Verificator					
	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data	
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI R018844274 J2o/1o28/2o06 Petrosani, Hunedoara Tel. 0722779324; Fax 0354819354; proiectare2006@yahoo.com			<u>Beneficiar:</u> D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara		Nr. pr. 6-11/ 2016
Specificația	Nume	Semnătură	Scara:	<u>Titlu proiect:</u>	Faza:
Șef proiect	Arh. C.A. Fratila		1:50	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REțele TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 mun. Petrosani, str. Venus, nr. 9, judetul Hunedoara	P.T.+D.E
Proiectant	Ing. N. Joita			<u>Titlu planșă:</u>	Nr. Pl
Rezistența	Ing. N. Joita		Data:	PLAN COFRAJ ȘI ARMARE PLACA PESTE PARTER	R06
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016		