


Pardoseli beton scivisit
Placa beton slab armat C16/20, 12 cm (STNB 6x100x100)
Folie PVC
Polistiren extrudat 5cm
Strat balast de rupere a capilaritatii, 15cm
Umplutura compactata
Teren natural

DETALIU ARMARE CENTURA FUNDATIE

Sc. 1:20



Pozitie	Grad otel	Diametru	Număr	Lungime (m)	Lungime totală în functie de gradele otelului si diametrele barelor (m)	
			în element		OB37 Ø8	PC52 Ø12
18	OB37	8	92	1.04	95.68	
19	PC52	12	4	18.50		74.00
20	PC52	12	16	1.32		21.12
Lungime în functie de diametre (m)					95.68	95.12
Masă totală în functie de diametre (kg)					37.79	84.47
Masă totală în functie de gradul otelului (kg)					37.79	84.47
Total (kg)					122.26	

Verificator				REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data		
	Nume	Semnătură	Cerința	Beneficiar:		
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI RO18844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel :0722779324; Fax :0354819354; proiectare2006@yahoo.com				D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara		
				Nr. pr.:		
				6-8/2016		
Specificația	Nume	Semnătură	Scara:	Titlu proiect:		
Șef proiect	Arh. C.A. Fratila		1:20	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REțele TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GENERALA "AVRAM STANCA" NR. 4		
Proiectat	Ing. N. Joita			mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, judetul Hunedoara		
Rezistenta	Ing. N. Joita		Data:	Titlu planșă:		
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016	DETALIU ARMARE CENTURA FUNDATIE		
				Faza:		
				P.T.+D.E.		
				Nr. Pl.		
				R03		