



Sc. 1:25



EXTRAS DE ARMATURA
PENTRU 1 ML DE TROTUAR

M	Ø	N	L	0B37
				Ø6
1	6	7	0.86	6.02
2	6	5	1.06	5.30
lung./Ø				11.32
greut./ml				0.222
greut./Ø				2.50
TOTAL (KG)				2.50

MATERIALE PUSE IN OPERA PT. 1ML
TROTUAR DE PROTECTIE:



Nisip margaritar.....	0.06 mc	
Beton	0.06 mc	C20/25
Otel beton.....	4.05 kg	OB37
Bitum.....	3.93 kg	

CANTITATI MATERIALE TROTUAR DE PROTECTIE 13,40ml:

Dale din beton armat armat C25/30.....	0.80m3;
Otel beton OB37.....	54.00kg;
Bitum.....	53.00kg;
Nisip margaritar.....	0.80m3;
Sapatura trotuar de protectie.....	0.80m3.

Verificator					
	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data	
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI R018844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel :0722779324; Fax :0351819354; proiectare2006@yahoo.com			<u>Beneficiar:</u> D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara		Nr. pr.: 6-8/ 2016
Specificația	Nume	Semnătură	Scara: 1:20	<u>Titlu proiect:</u> LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI RELETE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GENERALA "AVRAM STANCA" NR. 4 mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, judetul Hunedoara	Faza: P.T.+D.E.
Șef proiect	Arh. C.A. Fratila				
Proiectat	Ing. N. Joita		Data: 02.2016	<u>Titlu planșă:</u> DETALIU ARMARE TROTUAR DE PROTECTIE	Nr. Pl. R08
Rezistenta	Ing. N. Joita				
Grafică	Ing. A. Filip				