



Sb1. Samburi b.a.

25x25




Sb2. Samburi b.a.

25x25



Mustăți ancorare zidărie



Beton C16/20 - XC2 - beton turnat în
sâmburi
Otel OB 37 și PC 52
C_{nom}=25 mm - sâmburi din b.a.
△ C=5mm
Agregat maxim ag=16mm
S3; A/C_{max}=0.60; C_I max.=0.20
Ciment CEM A-S 32.5R, 260Kg/m³

TOTAL CANTITATI MATERIALE PUSE IN OPERA:
BETON.....2.00 m³.....C16/20
OTEL.....126.00kg.....PC 52
OTEL.....53.00kg.....OB 37

NOTA:

- prezenta planșă se va consulta împreună cu planșă de arhitectură "PLAN PARTER" și planșă de rezistență "PLAN COFRAJ ȘI ARMARE PLACĂ COTA -0.03".

Pozitie	Grad otel	Diametru	Număr în element	Lungime (m)	Lungime totală în funcție de gradele otelului și diametrele barelor (m)		Simbol (cm)
					OB37	PC52	
					0 6	0 12	
12	PC52	12	4	3.36		26.88	321 15
13	OB37	6	22	0.98	43.12		21 21
14	OB37	6	48	1.85	88.80		19 83
15	PC52	12	4	3.25		26.00	310 15
16	OB37	6	21	0.98	41.16		21 21
Lungime în funcție de diametre (m)					173.08	52.88	
Masă totală în funcție de diametre (kg)					38.42	46.96	
Masă totală în funcție de gradul otelului (kg)					38.42	46.96	
Total (kg)					85.38		

Verificator	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data	
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI R018814274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel. 0722779324; Fax 0354819354; proiectare2006@yahoo.com				Beneficiar:	Nr. pr.:
				D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara	6-10/ 2016
Specificația	Nume	Semnătură	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect	Arh. C.A. Fratila		1:20	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REțele TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 mun. Petrosani, str. Independentei, nr. 37, judetul Hunedoara	PTH.+D.E.
Proiectare	Arh. C.A. Fratila			Titlu planșă:	Nr. Pl.
Rezistența	Ing. N. Joita		Data:	DETALII ARMARE SAMBURI SB1, SB2	R05
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016		