


Pardoseli beton scivisit
Placa beton slab armat C16/20, 12 cm (STNB 6x100x100)
Folie PVC
Polistiren extrudat 5cm
Strat balast de rupere a capilaritatii, 15cm
Umplutura compactata
Teren natural

DETALIU ARMARE CENTURA FUNDATIE

Sc. 1:20



Pozitie	Grad otel	Diametru	Număr	Lungime (m)	Lungime totală în functie de gradele otelului si diametrele barelor (m)	
			în element		OB37 Ø8	PC52 Ø12
18	OB37	8	92	1.04	95.68	
19	PC52	12	4	18.50		74.00
20	PC52	12	16	1.32		21.12
Lungime în functie de diametre (m)					95.68	95.12
Masă totală în functie de diametre (kg)					37.79	84.47
Masă totală în functie de gradul otelului (kg)					37.79	84.47
Total (kg)					122.26	

Verificator						
	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data		
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI R018844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel :0722779324; Fax :0354819354; proiectare2006@yahoo.com				<u>Beneficiar:</u> D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara		Nr. pr.: 6-2/ 2016
Specificația	Nume	Semnătură	Scara:	<u>Titlu proiect:</u> LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "CARMEN SILVA" mun. Petrosani, str. Slatinioara, nr. 10, judetul Hunedoara		Faza:
Șef proiect	Arh. C.A. Fratila		1:20			P.T.+D.E.
Proiectat	Ing. N. Joita					
Rezistenta	Ing. N. Joita		Data:	<u>Titlu planșă:</u> DETALIU ARMARE CENTURA FUNDATIE		Nr. Pl.
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016			R03