



PLAN ZID DE SPRIJIN  
scara 1:50



Clasa de epunere pentru fundatii si centuri conform NE 012-1 din 2007					
Beton	Tip de ciment	Clase de expunere	Dimensiunea maxima agregate	Clasa de consistenta/tasare	Continutul de cloruri
C25/30	CEM II/A-S32.5	XC4-XF1	32	S2	0.2
<p>ATENTIE: Faza premergatoare turnari betonului in fundatii continue FAZA DETERMINANTA, la care participa Inspectoratul de Stat in Constructii, Geotehnicianul, Investitorul, Constructorul si Proiectantul</p>					

<p>- Zona seismica(conf:P100/2013) caracterizata prin: Coeficientul actiuni seismice <math>ag = 0.10g</math> Perioada de colt <math>T_c = 0.7sec</math></p> <p>- Ultimei 30 cm din sapaturile pentru fundatii se vor executa numai inainte de turnarea betonului in fundatii</p>	<p>Conform NP-082- 2004 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului" -Zona este caracterizata prin "presiunea de referinta a vantului de 0.4 kPA"</p> <p>Conform indicativ CR 1-1-3 - 2012 "Cod de proiectare Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor" -Zona este caracterizata prin <math>S_{0,k} = 2kN/m^2</math></p> <p>Clasa de importanta (conf. P100/2013):III Categorica de importanta "C" NORMALA</p>
<p>Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren se va aduce la cunostinta proiectantului in cel mai scurt timp pentru luarea masurilor ce se impun. Inainte de turnarea betonului in fundatii va fi chemat geologul pentru verificarea naturii terenului de fundare. NU SE VA TURNA BETON IN FUNDATII FARA AVIZUL GEOTEHNICIANULUI.</p>	

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 <p>SC ARCHISTUDIO SRL CUI R018844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel:0722779324; Fax:0254549096; proiectare2006@gmail.com</p>				Beneficiar:	Nr. Pr.
				Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Mun. Petrosani, str. 1 decembrie 1918, nr.93, Jud. Hunedoara	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1: 50	Titlu proiect:	Faza S.F.
Sef proiect	arh. C. A. Fratila			REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES STR. MAGURII DIN MUNICIPIUL PETROSANI, JUDETUL HUNEDOARA Mun. Petrosani, str. Magurii, nr.FN, Jud. Hunedoara	
Arhitectura	arh. C. A. Fratila		Data 11/2016	Titlu plansa:	Nr. Pl. A 05
Rezistenta	ing. N. JOITA			PLAN ZID DE SPRIJIN	
Grafica	tehn. A. Cobilas				